



ERPISA



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

N° ES021030




CTRA. SEVILLA-MALAGA KM. 6,5 - POL. IND. HACIENDA DOLORES C/4 NAVE 15
41500 ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

TELÉFONOS 955 631 706 - 955 632 061 • FAX 955 631 729

e-mail:erpisa@erpisa.com web: erpisa.com

**ERPISA,
empresa fundada
en 1980, desarrolla
su actividad dentro
del campo de la
pintura industrial,
granallado y
protección pasiva
contra el fuego.**



EN TODOS LOS CASOS, LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A TRATAR, ES LA BASE MÁS IMPORTANTE PARA GARANTIZAR, LA DURABILIDAD DE UN PRODUCTO

Se especifican a continuación, diferentes grados de preparación, con ejemplos fotográficos representativos.




GRADO S.A. 1
Arenado-Granallado Ligero

Se quita la capa suelta de laminación, el óxido suelto y las partículas extrañas sueltas.



GRADO S.A. 2
Arenado-Granallado minucioso

Se quita casi toda la capa de laminación y de óxido y casi todas las partículas extrañas. Deberá adquirir entonces un color grisáceo.



GRADO S.A. 2^{1/2}
Arenado-Granallado muy minucioso

Las capas de laminación, óxido y partículas extrañas se quitan de manera tan perfecta, que los restos solo aparezcan como ligeras manchas.



GRADO S.A. 3
Arenado-Granallado a metal blanco

Toda la capa de laminación, todo el óxido y todas las partículas extrañas, se quitan sin dejar ningún resto de contaminante. Deberá adquirir un color metálico uniforme.



